



BambooConstruct
by Bamboologic

COLECCIÓN 2026

ARTESANÍA SOSTENIBLE EN BAMBÚ

Bambú Parquet

SOSTENIBLE · ECOLÓGICO · ATEMPORAL

by Bamboologic

¿Por qué bambú?

El bambú es más que un revestimiento de suelo — es una declaración a favor de una construcción responsable y verde. Como **materia prima de rápida renovación** que puede crecer hasta un metro al día, el bambú constituye una alternativa de pleno derecho al roble tradicional. Combina una superficie excepcionalmente dura con un aspecto cálido y natural que conserva su valor durante años.



CO₂

Captura de CO₂

El bambú absorbe de la atmósfera bastante más CO₂ que muchas especies de madera habituales.



Resistencia a la humedad

Su estructura densa y su tratamiento hacen que el bambú sea menos sensible a la humedad, la deformación y el moho.



Menor huella

La transformación del bambú requiere bastante menos energía que la producción de suelos de madera dura tradicionales.



Dureza

Superficie excepcionalmente dura — más resistente a resistente a arañazos, golpes y desgaste que el roble.

“

El parquet de bambú es más que un suelo — es una inversión en inversión en calidad, confort y sostenibilidad.

Del culmo de bambú al parquet

02

Solo se utilizan los primeros metros de los culmos de bambú, de unos 15 metros de altura. Los listones se cepillan en basto — retirando la piel verde del bambú — y se hierven para extraer los azúcares. A continuación se secan conservando su color claro natural, o se vaporizan antes del secado. La vaporización aporta un tono marrón cálido mediante un proceso puramente físico de presión y calor. Los listones secos se cepillan finamente y sirven de base para el prensado de los tableros de parquet.

TONALIDADES



Clásico (*Vaporizado*)

Color cálido y elegante, de profundidad expresiva. La vaporización intensifica el tono y crea un ambiente acogedor.



Natural *Claro*

Claro, fresco y acogedor. Crea una sensación de apertura y amplitud — especialmente indicado para interiores modernos.

ORIENTACIÓN DE LAS LAMAS



Lamas verticales

Refinado, moderno y atemporal. Listones de bambú unidos verticalmente, para un diseño sobrio y minimalista.



Lamas horizontales

Veta natural claramente visible. Los característicos nudos del bambú forman un patrón patrón vivo y auténtico.

Cuatro construcciones, una sola calidad

03

01 2 capas

1

Capa de uso de bambú sobre un soporte de abeto/pino o contrachapado, encolada a 90°. Reduce la hinchazón.

Poca altura de montaje, duradero, lijable. Muy adecuado para suelo radiante.

02 Parquet de 3 capas (T+G)

Capa de uso estable con dos capas de soporte encoladas en cruz. Minimiza la deformación y garantiza la estabilidad. Apta para instalación flotante o encolada en toda la superficie.

03 Parquet macizo

Compuesto exclusivamente de bambú. Gran estabilidad con estabilidad con una capa de uso más gruesa que permite permite varios lijados. La fabricación de precisión permite la permite la instalación sin bisel.

04 Parquet industrial

Lamas colocadas de canto, muy juntas entre sí, lijadas tras la lijadas tras la fijación y después masilladas antes del barnizado o el aceitado. Capa de uso gruesa — ideal para ideal para zonas de tránsito intenso.

ACABADO

Barnizado UV 7-Pro

Curado con UV en siete fases. Mayor protección frente a frente a la luz solar y al uso intensivo, con una superficie superficie que se mantiene bella durante años.

Aceitado natural

Penetra profundamente en la madera y realza su estructura natural y su calidez. Disponible también en crudo para quienes prefieren elegir ellos mismos el acabado.

Todos los suelos se suministran con unión de machihembrado (T+G). No hay sistema de clic disponible.

La colección de un vistazo

06 Parquet de bambú — Vertical — Classic Tone

Cálido, clásico y atemporal

08 Parquet de bambú — Vertical — Natural

Claro, fresco y natural

10 Parquet de bambú — Horizontal — Classic Tone

Carácter auténtico con aspecto cálido

12 Parquet de bambú — Horizontal — Natural

Desenfadado, fresco y acogedor

14 Parquet de bambú — Strand Woven

Extremadamente duro, refinado y atemporal





Vertical Classic Tone

Cálido, clásico y atemporal

La estructura refinada del bambú laminado en vertical crea un juego de líneas limpio y moderno. Su aspecto sutil y uniforme aporta a cada estancia una base elegante y atemporal. El tono cálido y clásico añade carácter y crea un ambiente lujoso y acogedor — perfecto tanto para interiores modernos como clásicos.



Especificaciones y artículos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción n	Soporte	Dureza	Humedad %	Suelo rad.	Instalación	Peso
2 capas	Contrachapado	duro	7%	apto	encolada	5–6 kg/m²
3 capas M/H	Contrachapado	duro	7%	no apto	flotante o encolada	9 kg/m²
Industrial	—	duro	8%	no apto	encolada	11,5 kg/m²
Macizo	—	duro	8%	no apto	encolada	11,5 kg/m²

LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO

- ✓ Baja hinchazón y contracción
- ✓ Producto ecológico
- ✓ Materia prima de rápida renovación
- ✓ Máxima calidad gracias a la producción propia
- ✓ Dureza excepcional



RELACIÓN DE ARTÍCULOS

Construcción	Acabado	Medidas en mm	Capa de uso	Nuestro SKU
2 capas	Barnizado UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-001
2 capas	Barnizado UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-003
3 capas M/H	Barnizado UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-020
Industrial	en crudo	200×300×10	—	BBV-WER-041
Industrial	en crudo	200×300×17	—	BBV-WER-042
Industrial	en crudo	200×300×21	—	BBV-WER-043
Macizo	en crudo	960×96×15	—	BBV-WER-030
Macizo	Barnizado UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-028


El parquet industrial es una línea aparte con lamas verticales (parquet de testa) — se suministra en crudo y se acaba in situ.



Vertical Natural Natural

Claro, fresco y natural

La estructura vertical de este suelo ofrece una superficie limpia y refinada de aspecto contemporáneo. El color claro y natural aporta calma y amplitud a cualquier interior y combina sin esfuerzo con estilos muy diversos — del minimalista al escandinavo.



Especificaciones y artículos


artículos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción n	Soporte	Dureza	Humedad %	Suelo rad.	Instalación	Peso
2 capas	Contrachapado	duro	7%	apto	encolada	5–6 kg/m²
3 capas M/H	Contrachapado	duro	7%	no apto	flotante o encolada	9 kg/m²
Industrial	—	duro	8%	no apto	encolada	11,5 kg/m²
Macizo	—	duro	8%	no apto	encolada	11,5 kg/m²

LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO

- ✓ Baja hinchazón y contracción
- ✓ Producto ecológico
- ✓ Materia prima de rápida renovación
- ✓ Máxima calidad gracias a la producción propia
- ✓ Dureza excepcional



RELACIÓN DE ARTÍCULOS

Construcción	Acabado	Medidas en mm	Capa de uso	Nuestro SKU
2 capas	Barnizado UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-011
2 capas	Barnizado UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-013
3 capas M/H	Barnizado UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-024
Industrial	en crudo	200×300×10	—	BBV-WER-044
Industrial	en crudo	200×300×17	—	BBV-WER-045
Industrial	en crudo	200×300×21	—	BBV-WER-046
Macizo	en crudo	960×96×15	—	BBV-WER-037
Macizo	Barnizado UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-035


El parquet industrial es una línea aparte con lamas verticales (parquet de testa) — se suministra en crudo y se acaba in situ.



Horizontal Classic Tone

*Carácter auténtico, aspecto cálido
cálido*

El carácter natural del culmo de bambú permanece visible gracias a los nudos dispuestos en horizontal, que destacan claramente sobre la superficie acabada del parquet. El tono clásico del bambú aporta un acento adicional y crea un ambiente refinado y cálido en cualquier estancia.



Especificaciones y artículos

artículos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción n	Soporte	Dureza	Humedad %	Suelo rad.	Instalación	Peso
2 capas	Contrachapado	duro	7%	apto	encolada	5–6 kg/m²
3 capas M/H	Contrachapado	duro	7%	no apto	flotante o encolada	9 kg/m²
Macizo	Contrachapado	duro	8%	no apto	encolada	11,5 kg/m²

LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO

- ✓ Baja hinchazón y contracción
- ✓ Producto ecológico
- ✓ Materia prima de rápida renovación
- ✓ Máxima calidad gracias a la producción propia
- ✓ Dureza excepcional



RELACIÓN DE ARTÍCULOS

Construcción	Acabado	Medidas en mm	Capa de uso	Nuestro SKU
2 capas	Barnizado UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-007
2 capas	Barnizado UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-009
3 capas M/H	Barnizado UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-022
Macizo	en crudo	960×96×15	—	BBV-WER-034
Macizo	Barnizado UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-032



Horizontal Natural

*Desenfadado, fresco y acogedor
acogedor*

Los característicos nudos del bambú dan un aspecto natural y desenfadado que llama la atención de inmediato. El color claro hace que las estancias parezcan más amplias y luminosas, creando un ambiente abierto y acogedor — ideal para espacios de vida modernos.



Especificaciones y artículos artículos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción n	Soporte	Dureza	Humedad %	Suelo rad.	Instalación	Peso
2 capas	Contrachapado	duro	7%	apto	encolada	5–6 kg/m²
3 capas M/H	Contrachapado	duro	7%	no apto	flotante o encolada	9 kg/m²
Macizo	Contrachapado	duro	8%	no apto	encolada	11,5 kg/m²

LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO

- ✓ Baja hinchazón y contracción
- ✓ Producto ecológico
- ✓ Materia prima de rápida renovación
- ✓ Máxima calidad gracias a la producción propia
- ✓ Dureza excepcional



RELACIÓN DE ARTÍCULOS


Construcción	Acabado	Medidas en mm	Capa de uso	Nuestro SKU
2 capas	Barnizado UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-015
2 capas	Barnizado UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-017
3 capas M/H	Barnizado UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-026
Macizo	en crudo	960×96×15	—	BBV-WER-040
Macizo	Barnizado UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-038



Strand Woven

Extremadamente duro, refinado y refinado y atemporal

El bambú strand woven se encuentra entre los parquets más duros que existen. Al comprimir las fibras de bambú a presión muy elevada se obtiene una superficie excepcionalmente resistente al desgaste, con una veta fina y característica. La estructura multicapa de ingeniería garantiza la máxima estabilidad — apta tanto para uso residencial como para un uso comercial intensivo.




Especificaciones y artículos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción n	Soporte	Dureza	Humedad %	Suelo rad.	Instalación	Peso
Multicapa	Contrachapado	muy duro	7%	apto	encolado total	6,5–7,5 kg/m²
Multicapa	Abeto/Pino	muy duro	7%	apto	encolado total	6,5–7,5 kg/m²

LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO

- ✓ Extremadamente duro y resistente al desgaste
- ✓ Estructura strand única
- ✓ Multicapa de ingeniería — estable
- ✓ Apto para uso intensivo
- ✓ Duradero y respetuoso con el medio ambiente



RELACIÓN DE ARTÍCULOS

Construcción	Acabado	Medidas en mm	Capa de uso	Nuestro SKU
Multicapa	Barnizado UV 7-Pro	920×96×10	4 mm	BBV-WER-074
Multicapa	Barnizado UV 7-Pro	920×96×10	4 mm	BBV-WER-209



BambooConstruct
by Bamboologic

Colección Parquet de Bambú 2026

Artesanía sostenible en bambú — para interiores que unen carácter, confort y calidad.

Contáctenos para asesoramiento, muestras o un presupuesto de proyecto.

CORREO

info@bambooconstruct.com

TELÉFONO

+31 (0)251 313 177

WEB

www.bambooconstruct.com

Stationsplein 26, 6512 AB Nimega, Países Bajos

BAMBOOCONSTRUCT FORMA PARTE DE BAMBOOLOGIC EUROPE